

етілген.

11) денсаулық сақтау объектілерінің болуы және сипаттамасы (медициналық пункт немесе фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пункті);

Балабақшада медициналық кабинет 2 бөлмеден тұрады, қабылдау бөлмесі және изолятор палатамен, санитариялық торан бөлінген. Медициналық пункт медициналық жарактармен және құрал-саймандармен ҚР ДСМ-59 бұйрымен бекітілген санитариялық қағидалардың 9-қосымшасына сәйкес толық жарақталған. Кабинетте медициналық құрал-жабдықтардан: жазу үстелі-1, орындықтар-2, күшетка-1, кеңсе шкафы-1, жеке киім шкафы-1, медициналық шкаф-1, шыны қақпағы бар медициналық шағын үстелі-1, тоназытқыш-1, бактерицидті шам-5, медициналық таразы-1, медициналық термометрлер-35 дана, бір рет қолданылатын беттерделер-50 дана, керме-1, тонометр-1 фонендоскоп-1, бой өлшегіш-1, вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнер-1, қайшы-1, кішкентай бикс-1, үлкен бикс-1, резеңке бұрау-4 дана, шприцтер, нинсет, бүйрек тәрізді науа-1, бір рет қолданылатын қалақша, металл қалақша, мұзға арналған ыдыс-1, аяқ-қолды иммобилизациялауға арналған шиналар-3, сантиметрлік лента, бір рет қолданылатын жаймалар, бір рет қолданылатын қағаз сүзгілер, көздің көргіштігін анықтауға арналған кестелер, қол жуатын раковина-1, ванна-2, педальды қақпағы бар шелек-1, вакциналардың қалдықтарын жинауға арналған ыдыс -2, медициналық халаттар-2, қалпақтар-2, қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, жинау мүқаммалы, шелектер, шабаралар, шүберектер, дезинфекциялау дәрілерінің қорымен, дозаторлы сұйық сабынмен, кеңсе тауарларымен толық, жеткілікті қамтамасыз етілген. Қол жуатын раковиналар, ванналар суық суға, ыстық суға, кәріз жүйесіне қосылған. Ыстық суға электрлік су жылытқыш қондырғысы орнатылған. Изоляторда 1 балалар кереуеті, 1-тумбочка қойылған. Медициналық кабинетте 1,8 бірлікте 1 орта буынды медициналық қызметкер жұмыс жасайды.

12) сумен жабдықтау сипаттамасы (ішкі сумен жабдықтау жүйелерінің құрылымы бар ауыз сумен жабдықтаудың орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған жүйесі), оның ішінде:

- салқын сумен жабдықтау;

- ыстық сумен жабдықтау;

Балабақша ауылдың орталықтандырылған суық су жүйесіне қосылған. Балабақшада суық су барлық үй-жайларға, тоқтық бөлмелеріне, ас блогына, қол жуатын раковиналарға, санитариялық торантарға, себезгі бөлмелеріне, медициналық блокқа жүргізілген. Ауыз сумен жабдықтау, ауыз су режимі топтарда балаларға қайнатылған су беру арқылы ұйымдастырылған. Ыстық сумен жабдықтау, әр топтағы дәретханаларда және буфет-тарату бөлмелерінде, ас блогында, медициналық кабинетте, басқа сан. торантардағы қол жуатын раковиналарға, себезгілерге, т.б. бөлмелердегі раковиналарға қосылған су жылытқыш қондырғылары арқылы ұйымдастырылған, барлық су жылытқыштар жұмыс жасап тұр. Ыстық және суық су топтардағы дәретханаларда, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы барлық ванналарға, себезгілерге, қол жуатынтарға, сондай-ақ ас блогындағы ыдыс жуатын орындарға араластырығыш орнатыла отырып, жүргізілген. Балабақшада суық су жүйесі, санитариялық-техникалық жабдықтар, ыстық су жылытқыштары толық дұрыс жұмыс жасап тұр.

Ауыз судың сынамасы №1326/4924/PO2301892 15.12.2023ж. «Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы», №1352/4923/PO2301882 15.12.2023ж. «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы» зертханалық зерттеу қортындысы бойынша «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығына, «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығына сәйкес келеді.

13) суды бұру сипаттамасы (орталықтандырылған немесе жергілікті суды бұру жүйесі), оның ішінде:

- суды бұру жүйелері;

- механикалық тазартуға және құрамында майы бар ағындарға арналған құрылғылар, ағынды суларды жергілікті тазарту қондырғылары;

Балабақшаның кәріз жүйесі ауылдың орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылған. Балабақшада кәріз жүйесі барлық үй-жайларға, тоқтық бөлмелеріне, ас блогына, қол жуатын раковиналарға, санитариялық торантарға, себезгі бөлмелеріне, медициналық блокқа жүргізілген. Кәріз жүйесі дұрыс жұмыс жасап тұр. Ас блогынан шыққан кәріз суы, құрамында майы бар ағындарға арналған құрылғылары бар бөлек септік арқылы орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылған.

14) жылумен жабдықтау сипаттамасы;

Балабақшаның жылумен жабдықтауы ауылдың орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Балабақшаның барлық үй-жайлары, бөлмелері жылумен қамтамасыз етілген, жылу жүйесіне қосылған. Радиаторлар әр-бір тереңнің астында орнатылған, саны- жеткілікті, радиаторлар, трубалары жарамды күйде. 1-ші қабаттағы кіші топта тоқтық-ойын бөлмесінде және жатын бөлмесінде едені жылытылатын еден қарастырылған. Барлық топтардағы тоқтық-ойын бөлмелерінде, жатын бөлмелерінде, киім -



шеңісетін бөлмелерде дәретханаларда және спорт залда жылыту жүйесінің радиаторлары торлармен жабылған. Барлық топтық үй-жайларында, спорт залда, медициналық пунктте үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Топтық бөлмелерінің ауа температурасы $t+22+24$ грС көрсетін тұр, нормасына сәйкес келеді.

Балабақшада үй -жайлардың шағын климаты №758 14.12.2023ж., №190 23.12.2022ж., №38 02.03.2023ж., №31 20.02.2023ж. «Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы» зертханалық зерттеу қортындысы бойынша «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарына сәйкес келеді. Жылу жүйесі қалыпты жұмыс жасап тұр.

15) жарықтандыру сипаттамасы;

Балабақшаның үй-жайларында, топтық бөлмелерінде табиғи және жасанды жарықтандыру жүргізілген. Жасанды жарықтандыру люминесценттік лампалармен жүргізілген. Жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда қарастырылған, барлық жарықтандыру қондырғылары жұмыс жасап тұр. Барлық жарықтандыру қондырғылары, люминесценттік лампалар жапқыш қақпақтармен қамтамасыз етілген. Топтық-ойын үй-жайларда, жатын бөлмелерде барлық терезелер күннен қорғайтын жалюздермен, перделермен жабықталған. Барлық үй-жайларда желдетуге арналған терезелерге москит торлары орнатылған. Балабақшаның аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру жүргізілген. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтауға балабақша меңгерушісінің бұйрығымен жауапты адам балабақшаның шаруашылық ісі жөніндегі меңгерушісі Амирханова Ж. тағайындалған. Істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды жинайтын бөлек құлыпталатын бір бөлме бөлінген. Балабақшаның үй -жайлардың жарықтандыруы №758 14.12.2023ж.«Жарықты өлшеу хаттамасы» зертханалық зерттеу қортындысы бойынша «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарына сәйкес келеді.

16) желдету және ауа баптау сипаттамасы (оның ішінде шу оқшаулау жөніндегі іс-шаралар);

Балабақша ғимараты табиғи сорғыш және механикалық түрде іске қосылатын ауа баптау жүйесімен жабықталған. Механикалық ауа баптау жүйесі ас блогына жүргізілген, ас блогында, ыстық цехта технологиялық жабдықтардың үстінде 2 сыртқа тарту шатыры орнатылған, қалыпты жұмыс жасап тұр. Қалған барлық үй-жайларда, топтық бөлмелерде, санитариялық тораптарда, кір жуатын орында табиғи сорғыш жүйесімен жабықталған. Механикалық ауа баптау жүйесіне дыбыс өшіргіштер орнатылған, ауа баптау, желдету жүйелерінен топтық үй-жайларына, ас блогына, спорт залға, медициналық кабинетке, т.б. үй-жайларға шу болуы жағдайы анықталған жоқ. Барлық топтық бөлмелерде, жатын бөлмелерде, дәретханаларда, үй-жайларында ашылатын терезелер қарастырылған, терезелер арқылы өтпелі желдету жүргізіледі. Ауаның температурасын бақылау үшін ойын- топтық бөлмелерде, жатын бөлмелерінде, басқа үй-жайларында, сондай-ақ медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған. Ас блогында механикалық желдету, ауа сору қондырғысынан, технологиялық және тоңазытқыш қондырғыларынан шыққан шу, дыбыс деңгейін тексеру қортындысы бойынша №31 20.02.2023ж. «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы» зертханалық зерттеу қортындысы бойынша «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарына сәйкес келеді.

17) үй-жайларды, жабдықты, мүкәммалды, ыдысты жуу және дезинфекциялау үшін жағдайлар (оның ішінде жабдықты, мүкәммалды және т. б. жуу, дезинфекциялау үшін жеткілікті жуу ванналарының болуы);

Балабақшада барлық топтық-ойын үй-жайларында, ас блогында, медициналық блокта асханалық және ас үй ыдыстарын жууға, дезинфекциялау жүргізуге жағдайлар жасалған. Әр топта ыдыс жуатын 2-секциялы ванналар орнатылған, олар суық суға, ыстық суға және кәріз жүйелеріне қосылған. Ыдыс кептіретін шкафтармен жабықталған. Ас блогында ас үй ыдыстарын жуатын ыдыс жуу цехы жабықталған, ыдыс жууға ванналар орнатылған, ванналар суық су, ыстық су, кәріздік жүйелеріне қосылған. Ыдыс кептіретін сөрелермен жабықталған. Медициналық блокта медициналық құрал-жабдықтарды жууға, дезинфекциялау жүргізуге арналған ыстық суға, суық суға қосылған ваннамен жабықталған. Барлық үй-жайларда жууға және дезинфекция жүргізуге арналған ванналармен жеткілікті толық көлемде қамтамасыз етілген. Балабақшаның барлық үй-жайларын, бөлмелерін, топтық бөлмелерін, дәретханаларды, спорт залдарды, санитариялық тораптарды, жабдықтарды жуу, тазалау құрал-жабдықтарымен, мүкәммалдармен (шелектер, шабралар, шүберектер, т.б.) толық қамтамасыз етілген, оларға қолданылуы бойынша таңбалаулар жүргізілген. Санитариялық тораптарды (дәретханаларды) жинау үшін белгілік таңбасы бар жеке жинау мүкәммалы бөлінген. Дезинфекциялау ерітінділерін ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындайды. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда, арнайы бөлінген бөлмеде сақталады. Жинау мүкәммалы арнайы бөлінген бөлмеде, санитариялық тораптарды (дәретханаларды) жинауға және дезинфекциялауға арналған жинау мүкәммалынан бөлек сақталады және мақсаты бойынша пайдаланылады. Санитариялық тораптарды (дәретханаларды) жинауға және дезинфекциялауға арналған мүкәммал дәретхана бөлмесінде, өзге үй-жайлардың жинау мүкәммалынан бөлек арнайы белгіленген



жерде сақталады. Жинау аяқталғаннан кейін, ауысымның, жұмыс күнінің соңында барлық жинау мүқаммалды жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып өңделеді. Үй-жайларды, жабдықты, мүқаммалды, ыдысты жуу және дезинфекциялау үшін жағдайлар жасалған. Үй-жайларды, жабдықты, мүқаммалды, ыдыстарды жууға және дезинфекциялауға арналған жуғыш заттармен, залалсыздандыру дәрілерімен жеткілікті қамтамасыз етілген. Жиһазды, жабдықты, мүқаммалды, ыдыстарды тазалау, жуу, дезинфекциялау үшін ҚР қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдары пайдаланылады. Объектіде дезинфекциялау, дератизациялау жүргізуге ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық срантама орталығы» ШЖҚ РМК Жетісу облысының филиалымен №1 26.01.2023ж. келісім-шартқа отырған, келісім-шартқа отырған.

18) кір жуатын орынның немесе кір жуатын орынмен жасалған шарттың, инфекциялық науқастардың кірін дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванналардың болуы;

Балабақшада төсек-орынды жуу объектінің кір жуатын орында жүзеге асырылады.

Кір жуатын орында кір жуатын бөлме, кір үтіктейтін бөлме және таза төсек -орын жабдықтарын сақтайтын қойма бөлінген. Кір жуатын орында кір жуатын 2 тұрмыстық автомат -машинкалар алынған, машинкалар іске қосылған. Сонымен қатар, кір жуатын бөлмеде инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орнын дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванна орнатылған және қол жуатын раковина орнатылған, ванна және раковина суық суға, ыстық суға және кәріз жүйесіне қосылған. Ыстық суға су жылытқыш электр қондырғысы орнатылған. Кір үтіктейтін 3 тақтай және 5 тұрмыстық үтік қойылған. Кір жуатын орында 2 есік қарастырылған, лас төсек-орын жабдықтарын өткізуге және таза төсек -орын жабдықтарын қабылдауға. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның бөлек болуы қарастырылған. Кір жуатын орында 3 бөлме бөлінген, оның 1-уі лас төсек орын жинайтын, жуатын, 1-уі таза төсек жабдықтарын үтіктейтін бөлме және 1-уі таза төсек жабдықтарын жинайтын бөлмелер. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағыны анықталған жоқ. Лас төсек-орын жиынтығын жинайтын арба қойылған, таза төсек-орын жиынтығын жинайтын 3 шкаф қойылған.

19) үй-жайларды ішкі әрлеудің сипаттамасы (өндірістік, тұрмыстық үй-жайларды, зертхана үй-жайларын);

Балабақшада тонтқы бөлмелерде, жатын бөлмелерде, киім-шешінетін бөлмелерде, спорт залда, музыка залында қабырғалары толық ағартылған, едендеріне жылы линолеумдар төселген. Үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тасілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың, медициналық блокта, ас блогында, ас үйлік ыдыс жуатын цехтарда, дайындау, өндірістік цехтарында, тонтардағы буфет-ас тарату орнында, тонтардағы дәретханаларда, санитариялық тораптарда, кір жуатын орында, жуыну орындарында қабырғалары кемінде 1,5 м биіктікте, себегі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікте кафель тақтаймен қапталған, едендеріне де кафель тақтайы төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, санылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, москит торлары орнатылған. Терезелер алынатын, жуылатын, құлыптанатын, көрганыш торларын орнату мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылады. Барлық үй-жайлардың, тонтқы бөлмелердің, жатын бөлмелердің, дәретханалардың, өндірістік, тұрмыстық үй-жайларының төбелері мен қабырғалары тегіс, санылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілерісіз. Авариялық ғимараттарда және үй-жайларда орналасқан үй-жайлар анықталған жоқ. Барлық үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылады.

20) жиһазды, жұмсақ мүқаммал мен төсек-орынның (матрастар, жастықтар, көрпелер, төсек-орын және іш киім) сипаттамасы;

Балабақшада 135 балаға арналған 6 топ жабдықталған. Барлық тонтардағы тонтқы-ойын бөлмелерде балаларға арналған столдармен, арқалығы бар орындықтармен, ойыншықтар жинайтын шкафтармен, құжаттар жинайтын шкафтармен, балалар ойыншықтарымен жабдықталған. Тонтардың жатын бөлмесі жеке стационарлық кереуеттермен жабдықталған, соның ішінде, орта «Айгөлек» тобында жататын жері қатты, жылжытылатын кереуеттермен жабдықталған. Матрастардың, жастықтардың, көрпелердің бір жиынтығымен, иғни 135 дана балалар толық қамтамасыз етілген. Бір жатын орынға төсек-орын жабдықтарының үш жиынтығымен және үш орамалдар жиынтығымен, иғни 405 данадан қамтамасыз етілген, жеткілікті. Жатын бөлмесінде, ойын-тонтқы бөлмесінде және шешінетін бөлмеде едендеріне кілемдер төселген. Жұмсақ мүқаммалдық, төсек-орынның жағдайы қанағаттанарлықтай, таза, жуылған. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар әр балаға жеке бөлінген. Тонтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтары жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Тонтардағы жиһаздары мен жабдықтары балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Жиһаздардың, төсек-орындардың, үстелдердің, орындықтардың, шкафтардың, жұмсақ және қатты жабдықтардың, төсек-орынның, балаларға арналған сүзгілердің жағдайы қанағаттанарлықтай. Балабақшаның ауласындағы ойын алаңдарындағы ойын қондырғылары ақаусыз, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Барлық тонтқы бөлмелердегі жиһаз, қатты және жұмсақ мүқаммал мен төсек-орынның жағдайы қанағаттанарлықтай, ақаусыз.

21) өндіріс, өлшеп өрау (буыш-түю мен таңбалауды қоса алғанда) шарттары (оның ішінде технологиялық процестер ағынының сақталуы, шикізат пен дайын өнімнің, лас және таза мүқаммалдың қарсы



9. Құрылыс салуға болып жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағының өлшемдері, сумен, каналпазымен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигілер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, издрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №1326/4924/PO2301892 от 15.12.2023г., Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1352/4923/PO2301882 от 15.12.2023г., Протоколы измерений метеорологических факторов №758 от 14.12.2023г., №190 от 23.12.2023г., №38 от 02.03.2023г., №31 от 20.02.2023г., Протокол измерений освещенности №758 от 14.12.2023г., Протокол измерения уровней шума, звуковолновой №31 от 20.02.2023г., Протокол измерения электромагнитного поля №758 от 14.12.2023г., Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы №1326/4924/PO2301892 15.12.2023ж. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауысу үлгілерін зерттеу хаттамасы №1352/4923/PO2301882 15.12.2023ж. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №758 14.12.2023ж., №190 23.12.2023ж., №38 02.03.2023ж., №31 20.02.2023ж. Жарықты өлшеу хаттамасы №758 14.12.2023ж. Шыбымыс деңгейлерінің ақмалауымен өлшеу хаттамасы №31 20.02.2023ж. Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы №758 14.12.2023ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етеді (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ГККП «Детский сад «Алақай» ГУ «Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу» «Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ «Алақай» Балабақшасы» МККК

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2019 жылғы 7 маусымда Қазақстан Республикасы Қазқоғамы 28-бабы еліміз санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды жүргізілетін объектінің толық атауы)
өзіміз ақпараттандыру объектісі санитарно-эпидемиологиялық зерттеулер, а сонымен қатар соғынбай 28 Қазақстан Республикасы Қазқоғамы 7 маусым 2019 жыл «О шартымен берілген



